

CONSEIL DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Groupe de travail : Les chevaux détenus à l'extérieur

Avis du Conseil du bien-être des animaux
concernant les chevaux détenus à l'extérieur

Le groupe de travail du Conseil du Bien-être des animaux concernant « les chevaux détenus à l'extérieur » est arrivé à un consensus. La description des constatations et les détails pratiques des travaux de ce groupe de travail sont repris dans une fiche.

Sur base de ce consensus, l'avis du Conseil du bien-être des animaux est que, pour les chevaux, il faut arrêter des règles complémentaires à l'article 4 de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et ce conformément au paragraphe 4 de cet article.

Ces règles complémentaires sont contenues dans la phrase suivante :

« Les chevaux qui sont détenus à l'extérieur doivent pouvoir être rentrés dans une écurie ou à défaut disposer d'un abri naturel ou artificiel. »

De plus, le groupe de travail propose l'adoption de lignes directrices qui doivent servir de critères décisionnels pour les inspecteurs du service Bien-être animal et qui pourront être diffusées vers les propriétaires et futurs propriétaires de chevaux afin d'agir aussi de manière préventive. Ces lignes directrices sont reprises en annexe du présent avis.

Annexe à l'avis du Conseil du bien-être des animaux relatif aux chevaux détenus à l'extérieur :

Lignes directrices pour la détention permanente de chevaux en prairie

Les besoins des chevaux en prairie sont fonction de la race, de l'âge et de variations individuelles. Toutefois, les lignes directrices suivantes sont d'application pour les équidés (en ce compris les poneys, ânes, mulets et bardots) et plus particulièrement pour les chevaux :

1. Clôture :

La clôture doit être adaptée aux animaux présents dans la prairie. Elle doit empêcher les animaux de s'échapper. Elle doit donc être assez robuste et de bonnes dimensions en prenant en compte la hauteur au garrot du cheval. Une attention particulière doit être apportée à la distance entre la partie inférieure de la clôture et le sol.

- Hauteur minimale des clôtures :

Cheval : 1,25 m

Poney : 1 m

Étalons : 1,4 m

- La clôture doit être bien visible (larges rails vivement conseillés).
- La clôture doit être en bon état et la disposition en angle aigu doit être évitée.
- Le fil de fer barbelé ainsi que les treillis sont à proscrire, car ils causent des blessures graves surtout lorsqu'ils sont détendus. Un fil électrique, un ruban électrique ou de préférence une corde électrique devra donc toujours être présent devant ce genre de clôture.
- La présence d'un fil électrique, un ruban électrique ou de préférence une corde électrique supplémentaire est un plus et est indispensable pour la détention d'étalons pubères (ayant atteint la maturité sexuelle).

2. Eau :

Les chevaux doivent pouvoir étancher complètement leur soif plusieurs fois par jour.

- La quantité d'eau nécessaire dépendra des individus et des conditions météorologiques et on peut estimer qu'il faut un minimum de 5 litres par 100 kgs de poids vifs par jour à disposition (25 à 50 litres/jour/cheval adulte). Cette quantité sera plus importante lors de températures élevées et/ou après l'effort ainsi que dans certaines situations comme lorsqu'une jument est en lactation.
- Les chevaux doivent avoir accès à une eau potable. Lors de période de gel, l'accès doit être maintenu en prenant les mesures nécessaires pour empêcher l'eau de geler.

3. Nourriture :

Les chevaux doivent recevoir une nourriture de qualité en quantité suffisante et correspondant à leurs besoins.

- La quantité d'herbe de bonne qualité dans la prairie doit être adaptée au nombre d'animaux et à leurs besoins. Ces besoins vont être plus importants lors de conditions météo plus froides ou lors de travail plus intense ou encore pour des juments gestantes ou en lactation. A contrario les besoins seront parfois très limités pour les chevaux qui sont sujets aux risques de fourbures et/ou obèses (fréquent chez certains ânes et poneys).
- Une herbe trop riche et trop abondante, essentiellement au printemps, peut s'avérer néfaste et donner lieu à des problèmes de fourbures et d'obésité.
- Lorsqu'il n'y a pas assez d'herbe dans la prairie, il faut un apport extérieur de nourriture (généralement du foin ou du préfané). Ce complément alimentaire doit être conforme en termes de qualité et de

quantité. Au besoin, le détenteur doit utiliser des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert).

- La prairie doit être correctement entretenue et être exempte de végétation toxique pour le cheval (if, renoncules, lupins, millepertuis,).

4. Abri :

Les chevaux qui sont détenus à l'extérieur doivent pouvoir être rentrés dans une écurie ou disposer d'un abri.

- L'abri doit être un abri artificiel ou naturel (arbres, haies,...) qui fournit aux chevaux une protection efficace contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre).
- En période hivernale, si l'abri est naturel, celui-ci doit fournir une protection suffisante. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir la possibilité de placer les chevaux dans une autre prairie ou de les rentrer. Si cela n'est pas possible, les animaux doivent alors disposer d'un abri artificiel.
- La zone d'abri doit pouvoir accueillir tous les animaux en même temps et être de préférence plus large que profonde.
- L'orientation de l'abri doit être telle que le côté fermé se trouve en direction des vents dominants en période hivernale avec la possibilité d'enlever les côtés latéraux en période estivale.
- En période estivale, pour protéger de la chaleur l'abri doit fournir une zone d'ombre bien aérée.
- En période hivernale, il faut 3 côtés fermés avec une ouverture de ventilation adaptée.
- Le sol doit y être suffisamment sec et confortable.
- La superficie minimale par animal est fixée ci-dessous en fonction de la hauteur au garrot et pour le bien-être animal, une plus grande superficie est vivement conseillée:

Hauteur au garrot <120cm : 4 m²

Hauteur au garrot 120-134cm : 4,5 m²

Hauteur au garrot 134-148cm : 5,5 m²

Hauteur au garrot 148-162cm : 6 m²

Hauteur au garrot 162-175cm : 7,5 m²

Hauteur au garrot >175cm : 8 m²

- La hauteur du toit de l'abri artificiel doit être supérieur de au minimum 0,8 m à la hauteur au garrot du cheval. Le toit doit aussi être constitué de matériaux qui fournissent une protection contre la chaleur et le froid.
- S'il y a plusieurs chevaux en prairie, l'entrée doit être suffisamment large.

5. Soins :

- L'état de santé et le bien-être des animaux doivent être contrôlés quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries et d'autres signes de maladies. Les juments à terme doivent être tenues sous surveillance éventuellement avec une aide technique.
- Les animaux malades ou blessés doivent être logés traités et soignés de manière appropriée.
- Les sabots doivent être parés et soignés en temps utile.
- La prairie doit offrir aux chevaux un espace sec et confortable ainsi qu'une liberté de mouvement suffisante
- Une attention particulière devra être portée à la lutte contre les insectes (taons, mouches...), et plus particulièrement pour les chevaux souffrant de gale d'été.
- Les chevaux doivent être vermifugés de manière adéquate.
- Les bonnes pratiques de pâturage doivent être conseillées ce qui inclut la rotation de prairie, le fauchage des zones de refus, le ramassage des crottins et le pâturage mixte avec d'autres espèces (moutons ou bovins) ce qui permet une plus grande maîtrise des verminoses et une meilleure repousse de l'herbe.

Le cheval est un animal grégaire et le contact avec des congénères est une condition fondamentale de son bien-être. La détention d'un cheval sans contact au moins visuel avec un congénère n'est pas conseillée car elle n'est pas respectueuse des besoins de l'espèce. La compagnie d'animaux d'autres espèces peut quelque peu pallier la solitude des chevaux détenus seuls mais ne peut en aucun cas remplacer parfaitement des congénères.

RAAD VOOR DIERENWELZIJN
Werkgroep: Paarden die buiten gehouden worden

Advies van de Raad voor Dierenwelzijn
betreffende paarden die buiten gehouden worden

De werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn rond “paarden die buiten gehouden worden” is tot een consensus gekomen. De beschrijving van de vaststellingen en de praktische details van de werkzaamheden van deze werkgroep zijn opgenomen in een fiche.

Op grond van die consensus luidt het advies van de Raad voor Dierenwelzijn dat er voor paarden die in weiden gehouden worden, aanvullende regelgeving moet worden opgesteld, overeenkomstig paragraaf 4 van artikel 4 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Deze aanvullende regelgeving is vervat in de volgende zin:

“De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, over een natuurlijke beschutting of een schuilhok beschikken.”

Bovendien stelt de werkgroep voor om richtlijnen aan te nemen die als beslissingscriteria kunnen dienen voor de inspecteurs van de Dienst dierenwelzijn en die ook verspreid kunnen worden bij eigenaars en toekomstige eigenaars van paarden teneinde ook preventief op te treden. Die richtlijnen zijn opgenomen als bijlage bij dit advies.

Bijlage van het Advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende paarden die buiten gehouden worden:

Richtlijnen voor het houden van paardachtigen in de weide

De behoeften van paarden in de weide zijn afhankelijk van het ras, de leeftijd en van individuele variaties. Toch gelden volgende richtlijnen voor paardachtigen (inclusief pony's, ezels, muilezels en muildieren in het algemeen) en paarden in het bijzonder:

1. Afsluiting:

De afsluiting moet aangepast zijn aan de dieren die zich in de weide bevinden. Ze moet voorkomen dat de paarden ontsnappen. Daartoe moet ze stevig en hoog genoeg zijn, met aandacht voor de onderkant, rekening houdend met de schofthoogte van het paard.

- De minimale hoogte van de afsluitingen is:

Paarden: 1,25 m

Pony's: 1 m

Hengsten: 1,4 m

- De afsluiting moet zeer goed zichtbaar zijn (brede dwarsplanken worden sterk aanbevolen).
- De afsluiting moet in goede staat zijn en scherpe hoeken moeten vermeden worden.
- Een bevestigde prikkeldraad en gaas moeten worden verboden, aangezien dit ernstige verwondingen veroorzaakt vooral wanneer de prikkeldraad losser gaat hangen. Er moet zich steeds een elektrisch geleidende draad, band of bij voorkeur koord, voor dit soort afsluiting bevinden.
- Een bijkomende elektrisch geleidende draad, band of bij voorkeur koord is een pluspunt, en is onontbeerlijk wanneer er geslachtsrijpe hengsten worden gehouden.

2. Water:

De paarden moeten hun dorst meerdere keren per dag kunnen lessen.

- De vereiste hoeveelheid water zal afhangen van paard tot paard en de weersomstandigheden en er is minstens 5 liter nodig per 100 kg levend gewicht per dag (25 à 50 liter/dag/volwassen paard). Deze hoeveelheid zal groter zijn wanneer de temperaturen hoger liggen en/of na inspanningen, alsook in bepaalde situaties, wanneer bijvoorbeeld een merrie zoogt. De interactie met de voedersamenstelling is ook belangrijk.
- De paarden moeten toegang hebben tot drinkbaar water. Tijdens de vriesperiode moet de toegang worden behouden door de vereiste maatregelen te treffen om het water te verhinderen om te bevriezen.

3. Voedsel:

De paarden moeten kwalitatief en voldoende voedsel krijgen dat overeenstemt met hun behoeften.

- De hoeveelheid gras van de weide moet van voldoende kwaliteit zijn, en aangepast aan de hoeveelheid dieren en hun behoeften. Deze behoeften zullen groter zijn bij koude weersomstandigheden of bij inspanningen of nog wanneer de merrie drachsig is of zoogt. De behoeften zullen daarentegen soms zeer beperkt zijn bij paarden met hoefbevangenheid en/of obesitas (komt frequent voor bij bepaalde ezels en pony's).
- Te veel en te rijk gras kan, voornamelijk in het voorjaar, schadelijk zijn en leiden tot hoefbevangenheid en obesitas.
- Wanneer er geen voldoende gras is in de weide, moet er bijkomend voedsel (veelal hooi of voordroog) van buitenaf worden verschaft. Dit extra voedsel moet voldoen aan de vereisten inzake kwaliteit en kwantiteit. Indien nodig moet de paardenhouder geschikte voedervoorzieningen gebruiken (bv. een overdekte ruif).

- De weide moet goed onderhouden worden, zodat er zich geen planten bevinden die giftig zijn voor de paarden (taxus, lupinen, ranonkel, jacobskruiskruid,).

4. Beschutting:

De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of over beschutting beschikken.

- De beschutting kan een natuurlijke beschutting (bomen, hagen,...) of een schuilhok zijn, die de paarden voldoende bescherming biedt tegen de wind, de regen en de hitte (schaduwzone).
- Tijdens de winter, als de beschutting natuurlijk is, moet deze voldoende bescherming bieden. Als dat niet het geval is, moet men de mogelijkheid hebben om de paarden in een andere weide te plaatsen, of ze op te stallen. Indien dat niet mogelijk is, moeten de dieren over een schuilhok beschikken.
- In de beschuttingzone moeten alle dieren zich tegelijkertijd kunnen terugtrekken en de beschutting moet bij voorkeur breder dan diep zijn.
- De beschutting moet met de gesloten kant naar de dominante windrichting georiënteerd staan in de winter, maar in de zomer mogen de zijwanden weggelaten worden.
- Tijdens de zomer moet de beschutting een goed geventileerde schaduwzone verschaffen.
- Tijdens de winter moet de beschutting drie gesloten kanten hebben met een aangepaste opening voor ventilatie.
- De bodem moet voldoende droog en comfortabel zijn.
- De minimale oppervlakte per dier is in functie van de schofthoogte als volgt, maar voor het dierenwelzijn is een grotere oppervlakte sterk aanbevolen:

Schofthoogte <120cm: 4 m²

Schofthoogte 120-134cm: 4,5 m²

Schofthoogte 134-148cm: 5,5 m²

Schofthoogte 148-162cm: 6 m²

Schofthoogte 162-175cm: 7,5 m²

Schofthoogte >175cm: 8 m²

- Het dak van het schuilhok moet minimaal 0,8m hoger zijn dan de schofthoogte van het paard en uit materialen bestaan, die beschutting bieden tegen warmte en koude.
- Indien meerdere paarden op de weide staan moet de toegang voldoende breed zijn.

5. Verzorging:

- De gezondheidstoestand en het dierenwelzijn moeten dagelijks worden gecontroleerd, onder meer hun algemene toestand en de eventuele aanwezigheid van blessures, kreupelheid en andere ziektekenen. De merries die op het punt staan om te veulen moeten onder toezicht gehouden worden, eventueel met technische hulpmiddelen.
- De geblesseerde of zieke dieren moeten adequaat worden gehuisvest, behandeld en verzorgd.
- De hoeven moeten tijdig bekapt en verzorgd worden.
- De weide moet een droge en comfortabele ruimte bieden aan de paarden waar ze voldoende bewegingsvrijheid hebben.
- Een bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de bescherming tegen insecten (dazen, vliegen, ...), met speciale aandacht voor paarden met zomerschurft.
- De paarden moeten ordeelkundig ontwormd worden.
- Goed weilandbeheer wordt sterk aanbevolen, zoals toepassing van wisselweiden, weidebloten, mest verwijderen, en gemengde beweiding met schapen of runderen, waardoor wormbesmetting meer kan worden beperkt, en het gras beter kan groeien.

Een paard is een kuddedier en contact met soortgenoten is een fundamentele voorwaarde voor zijn welzijn. Het houden van een paard zonder minstens visueel contact met soortgenoten is niet aanbevolen, aangezien de behoeften van het paard op die manier niet worden gerespecteerd. Het gezelschap van andere diersoorten kan enigszins de eenzaamheid van een paard verhelpen, maar kan in geen geval zijn soortgenoten perfect vervangen.